



Pinot noir productif 102



193MTP93



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s136-140
193Mtp93

*Pinot noir productif 102
Vass2R06s136-140*







Désignation : Pinot noir productif 102

Clos 10 Planche 16 Rang A Souche 9

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 11.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 1 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 0 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir Productif

Clos 10 Planche 16 Rang A Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 19.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 5 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 5 disc. - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 5 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Pinot noir productif 102

CLOS 10 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0,12

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 5

s 3 3

s 4 4

s 5 6

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1964

Emplacement 10-16 A 9 Désignation Pinot noir productif 102

		DATES							
	Nombre total								
		20/3							
1	1								
2	4	2 x							
3	1								
4	1								
5	1								

2 le 20.3 64 (-8)

Année : 1965

Emplacement 10-16 A 9 Désignation Pinot noir productif 102

		DATES							
	Nombre total								
		27.3							
1	4	0							
2	3	2 x							
3	feuille								
4	4	3 x							
5	5	3 x							

2 le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement *cl 10 P 16 A 9* Désignation *Arrest. mar. productif 100.*

		DATES	
	Nombre total		
		12-3	16-3
1	2	-	27
2	4	2x	3x
3	4	1	1
4	4	-	1
5	4	1	3x

O. le 16-3-1966
+4

Désignation : *Pint noir productif 102*

VASSAL *10* Planche *16* Côté *A9* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux *3*.
41 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* - *légit*
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Pinot noir productif 102

VASSAL 10 Planche 16 côté A9 N° souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ ou
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc ⑥ - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑤

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6-69

N° ordre

Désignation : *Pinct noir productif 102*

Clos *10* Planche *16* Côté *A9* Rang souche I 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *(1)* ^{*ou très lég.*} - à raies 2 - vert *(3)*
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 51 - noeuds : dos coloré *(1)* ^{*ou très lég.*} - à raies 2 - vert *(3)*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *(7)* ^{*lég.*} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Pinet noir productif 102

Clos

10 Planche

16 Côté

A9

rang

souche I 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.16 A9
Désignation : Pinot noir productif 102

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 9 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 13x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel B.64

Dénomination Pinot noir productif 102
Planche Côté 10 16 29 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : Désignation :

Origine :

Emplacement : Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : ~~4~~ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69